

4. 일반 환경위생 및 식품위생 점검결과(점검자: 허진호)

점검항목	주요 점검내용	점검결과	특이사항
폐 기 물	폐기물의 구분, 처리방법·횟수는 적당한가	A	
	폐기물 용기의 재질,구조 등은 적당한가	A	
	폐기물용기 및 배치장소는 청결한가	A	
	실험폐수는 적법하게 처리되고 있는가	A	
구내매점	매점주변 및 상품진열대는 청결한가	해당없음	
	매점의 취급품목은 적정하며 관리요령을 준수 하는가	해당없음	
먹 는 물	먹는 물은 수질기준에 적합한가	A	
상 수 도 및 하 수 도	상·하수도 도면이 비치되어 있는가	A	
	수도관은 누수 또는 노후하지 않는가	A	
	물탱크는 정기적 청소와 점검을 하였는가	A	
	우수·오수시설 설비는 제기능을 하는가	A	
화 장 실	청결상태, 채광·조명, 환기상태가 양호한가	A	
	손씻는 전용시설과 소독설비가 있는가	A	
	비품비치 상태 및 시설설비는 고장이 없는가	A	
	정화조는 적법하게 관리되고 있는가	A	
기 타 환경위생	청소·소독시기 및 방법은 적정한가	A	
	쥐 및 위생해충 등을 제거하여 없는가	A	
	수목·화초의 방제시기 및 방법은 적정한가	A	
	수영조 욕수는 수질기준에 적합한가	A	
	시설설비 및 부대시설의 관리는 양호한가	A	
	입영자의 위생·안전지도가 이루어지는가	A	

※ 작성기준: 점검결과는 우수“A”, 보통 ”B”, 미흡 “C”로 평가하며,
세부사항은 「학교환경위생 및 식품위생관리 매뉴얼」 참고